

Conjecturas periciais sobre a morte de Getúlio Vargas

Há exatamente 70 anos, no dia 24 de agosto de 1954, morria o então Presidente Getúlio Vargas, no Palácio dos Cadetes, no Rio de Janeiro, vítima de suicídio por disparo de um revólver Colt calibre .32. Getúlio Vargas chegou ao poder através de um golpe militar em 1930, desbancando o fraco Presidente Washington Luís. A ditadura getuliana durou até 1945, quando ele foi deposto, ironicamente, por um golpe militar.

Com um discurso mais democrático, Getúlio Vargas retornou ao poder em 1951. Porém, em 1954, segundo afirmam a história, ele cometeu suicídio (Ver Fotografias). Porém, examinando as fotografias antigas existentes na internet, onde mostram o corpo de Getúlio Vargas e também o seu atestado de óbito (Ver Fotografia), fiquei em dúvidas sobre a possibilidade da causa jurídica da sua morte ter sido realmente o suicídio (Ver Fotografia).

Neste caso, algo me chamou atenção. Foi sobre o ferimento existente na região mamilar esquerda do Presidente Vargas (Ver fotografia). Como Perito Criminal tive atuação em diversos casos de local de morte, principalmente, casos de elevada complexidade. Eu sempre ofereci respostas robustas nos meus laudos periciais, visando a tomada de decisão judicial. Vou fazer aqui apenas conjecturas sobre o ferimento existente na região mamilar esquerda do corpo de Vargas e considerando que as fotografias da internet sejam verdadeiras.

(1) Getúlio Vargas era destro (Ver Fotografia). Como um suicida destro vai apontar uma arma para sua região mamilar esquerda (na região precordial à esquerda do osso esterno)? Um suicida sempre quer facilidades para executar seu ato medonho. Getúlio Vargas poderia ter apontado o revólver para a região temporal direita ou ter apontado a arma para região mamilar esquerda, porém, em direção oblíqua à direita do osso esterno. Poderia até ter efetuado o disparo na sua boca.

(2) O desenho do ferimento de entrada é ovalado (forma de elipse) ascendente (Ver Fotografia). Isso significa que o revólver estava posicionado obliquamente em relação ao plano da região mamilar esquerda, com deslocamento em relação ao braço esquerdo. Que forma mais difícil de se cometer suicídio!

(3) Getúlio Vargas poderia ter apontado a arma na direção da região do hipocôndrio esquerdo (entre as articulações costoverbrais), executando o disparo com a mão esquerda,

apesar de ser destro. Porém, a arma teria que estar apontada no plano perpendicular envolvendo as articulações costoverbrais, o coração e o pulmão esquerdo. Assim, o formato do ferimento não seria ovalado (forma de elipse), mas arredondado (forma circular bem definida).

(4) Ressalto que apresentei aqui apenas conjecturas, expondo minhas dúvidas. Certamente que, no dia da morte de Getúlio Vargas, houve a realização da Perícia Criminal no local e também exames tanatoscópicos.



Getúlio era destro







Nº 2686

Oséas Martins

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

Geraldo Cardoso Seraphim

OFICIAL SUBSTITUTO

Quarta Circunscrição do Registro Civil das Pessoas Naturais de
Justiça do Estado da Guanabara - Freguesia da Glória

CERTIDÃO DE ÓBITO

CERTIFICO que a fls. 174v do livro n.º G-124 de registro de óbitos consta o
assentamento de " **DR. GETÚLIO DORNELIS VARGAS** " .-.-.-.-

falecido aos 24 de AGOSTO .-.-.- de 1954 às 8.- horas 45.- e minutos
na casa n.º 147 da Rua do Catete, Palácio do Catete, nesta Cidade do
Rio de Janeiro.-

do sexo MASCULINO com setenta e um anos
de idade, de cor branca estado civil casado com Darcy
Sarmiento Vargas

profissão Advogado-Presidente da República dos E.U.U. do Brasil
natural de Rio Grande do Sul
residente e onde faleceu
filho MANOEL DO NASCIMENTO VARGAS e CAETANA DORNELIS VARGAS.-

causa mortis Ferimento penetrante da região pré-cordial por projétil
de arma de fogo, com lesões dos órgãos torácicos e hemorragia interna

sendo o atestado de óbito firmado pelo Dr. Hilton Salles

Foi declarante Dr. Aloysio Francisco Spinola e Castro
e o corpo sepultado no Cemitério de São Borja, Rio Grande do Sul.-